




# Camina

Entdecken Sie die Welt des Feuers



german  
brand  
award  
17  
winner

**Camina**<sup>®</sup>  
EXCLUSIVE FIREDESIGN



# Die Welt des Feuers

Camina bietet Ihnen eine Vielzahl an Gesamtkonzepten für Kaminanlagen. Ein einmalig vielfältiges Programm an Fassaden aus Naturstein und Speicherstein wartet auf Sie, in klassischer oder moderner Form. Eine weitere Variante der Sicht aufs Feuer bringen Elektro- bzw. Bioethanol-Kamine. Sie sind ideal für kleine Wohnungen oder auch für die Außenterrasse.

Camina liefert immer beste Qualität! Dies bestätigen unabhängige Prüfinstitute und die Auszeichnung als beste Designmarke 2014/15 vom Plus X Award®.

Für mehr Informationen wenden Sie sich an einen Kachelofen- und Luftheizungsbauer in Ihrer Nähe. Er wird Ihnen gerne weitere Fragen beantworten und bei der Planung Ihrer Camina-Anlage behilflich sein.

# Speicher- wärme

Wohlig warm und rasch  
montiert



**S14**

Maße: B 785 x H 1891 x T 1077 mm  
Abbildung: Speicherbeton mit Designbeton  
Oberflächenveredelung: Camina Sichtbetonoptik

Kamineinsatz: Ekko U 55(67)51 h  
Ausführung: Anthrazit  
NW-Leistung: 9 kW

# Speicherstein - Wärme über Stunden

In einer einmaligen Vielfalt bietet Camina ein hochwertiges Sortiment an Bauteilen an. Auf den folgenden Seiten werden speziell die Speicherstein-Anlagen vorgestellt.

Der Speicherstein von Camina ist eine armierte Gussmasse, die die Strahlungswärme der Feuerstätte auch noch Stunden nach dem Abbrand speichert und sanft abgibt.

Camina Speicherstein-Anlagen lassen sich einfach montieren und im Falle eines Umzuges rasch demontieren.

Den Speicherstein können Sie in einem beliebigen Farbton streichen. Als „Motor“ der Anlage verwendet Camina ausschließlich Schmid Feuerungstechnik – auf Wunsch auch wassergeführt. Ein bewährtes Qualitätsprodukt aus deutscher Fertigung.

## Die Natursteinvielfalt

### Speichersteinserie



Estremos



Grigio



Grigio Scuro



Jade



Marone



Mocca Creme



Nero



Nero matt, für S2 – S15




Sabbia

## Betonausführungen



Speicherbeton (Standard),  
sollte endbehandelt werden



Designbeton,  
für S2, S9 – S20



Schieferbeton,  
für S2 mit großer Frontplatte

Naturstein ist ein in freier Natur in Jahrmillionen gewachsenes Produkt, dem wir „nur“ die Form und den letzten Schliff geben. Leichte Abweichungen in der Farbe, der Struktur und der Aderung sind daher ganz natürlich.



**S2**

Maße:  
B 890 x H 1630 x  
T 585 mm

Abbildung:  
Speicherbeton mit  
Schieferbeton

Oberflächenveredelung:  
Camina Sichtbetonoptik

Kamineinsatz:  
Lina GT 4545 s

Ausführung:  
Kristall

NW-Leistung: 5 kW





Bei der Camina S2 kann die Abgasführung wahlweise innerhalb der Verkleidung nach hinten oder über das Warmluftgitter nach oben angeschlossen werden.



 Durch eine aktive Hinterlüftung ist – bei nicht zu schützenden Bauteilen – keine zusätzliche Wanddämmung mehr nötig. Dadurch erhält man eine sehr geringe Einbautiefe von nur 585 mm.



**S2 mit seitlich bündiger Frontplatte**

Maße: B 710 x H 1630 x T 585 mm  
 Abbildung: Speicherbeton mit Naturstein Mocca Creme  
 Oberflächenveredelung: Camina Sichtbetonoptik  
 Kamineinsatz: Lina GT 4545 h  
 Ausführung: Kristall  
 NW-Leistung: 5 kW



**Schieferbeton**

Der Camina Schieferbeton ist ein gegossenes Material, das optisch ansprechend wie ein natürlicher Schiefer-Tonstein wirkt. Sein besonderes Merkmal ist, dass er sich sehr glatt und angenehm anfühlt. Schieferbeton splittert und blättert nicht und ist auch abrasiv hoch belastbar.

Die Camina-Anlage S2 bietet als kleiner Speicherkamin eine sinnvolle Alternative zum Kaminofen. Das Sockelelement ermöglicht eine einfache Bedienung der dadurch höhergestellten Feuerstätte und ist zugleich z.B. als Holzlager nutzbar.



**S3**

Maße:  
B 600 x H 1877 x  
T 600 mm

Abbildung:  
Speicherbeton

Oberflächenveredelung:  
Camina Silikatanstrich

Kamineinsatz:  
Ekko 34(34)57 s

Ausführung:  
Kristall

NW-Leistung: 7 kW





**S4 Front  
mit gerader Schürze**

Maße: B 1100 x H 1830 x T 750 mm  
 Abbildung: Speicherbeton mit Naturstein Grigio Scuro  
 Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich  
 Kamineinsatz: Pano 5551 s  
 Ausführung: Chrom glänzend  
 NW-Leistung: 7 kW



**S4 Eck  
mit abgeschrägter Schürze**

Maße: B 900 x H 1850 x T 900 mm  
 Abbildung: Speicherbeton mit Naturstein Marone  
 Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich  
 Kamineinsatz: Pano 5551 s  
 Ausführung: Anthrazit mit Deco Chrom glänzend  
 NW-Leistung: 7 kW



**S3**  
 Maße: B 600 x H 1877 x T 600 mm  
 Abbildung: Speicherbeton mit Designbeton  
 Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich  
 Kamineinsatz: Ekko 34(34)57 s  
 Ausführung: Kristall  
 NW-Leistung: 7 kW



S4 – rustikal und gemütlich. Die S4 erhalten Sie als Front- oder Eckanlage. Alle Versionen sind mit einer Speicherhaube erhältlich. Diese gibt es wahlweise mit einer geraden oder einer abgeschrägten Schürze.



**S5 Front**

Maße: B 1066 x H 1933 x T 880 mm  
 Abbildung: Speicherbeton mit Naturstein Sabbia  
 Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich  
 Kamineinsatz: Ronda 5557 s  
 Ausführung: Anthrazit  
 NW-Leistung: 7 kW




**S5 Eck**

Maße: B 950 x H 1933 x T 901 mm  
 Abbildung: Speicherbeton mit Naturstein Mocca Creme  
 Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich  
 Kamineinsatz: Ronda 5557 h  
 Ausführung: Anthrazit  
 NW-Leistung: 7 kW



Milde, über Stunden anhaltende Strahlungswärme!  
 Das links abgebildete Wärmebild zeigt die Verteilung der Wärme innerhalb der Kaminanlage. Die Temperaturentwicklung und Dauer der Wärmespeicherung sehen Sie im Diagramm.

Die Holzauflage betrug bei diesem Beispiel 3 x 3 kg Buchenholz. Danach wurde der Verbrennungsluftregler in der Glutphase geschlossen (Markierung im Diagramm) und die Speichermasse hielt noch über Stunden die Wärme.



Wärmebild S5 Front




Diagramm Speicherwärme



**S7 TV Kurz mit  
Kamineinsatz  
Lina TV 6751 s/s**

Maße:  
B 1070 x H 1476 x  
T 650 mm

Abbildung:  
Speicherbeton

Oberflächenveredelung:  
Camina Silikatanstrich

Kamineinsatz:  
Lina TV 6751 s/s

Ausführung:  
Kristall

NW-Leistung: 9 kW



**S7 Hoch  
mit Kamineinsatz Lina 5551**

Maße: B 1070 x H 1776 x  
T 650 mm  
Abbildung: Speicherbeton  
Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich  
Kamineinsatz: Lina 5551 s  
Ausführung: Kristall  
NW-Leistung: 7 kW




**S7 Hoch  
mit Kamineinsatz Lina 4551**


Maße: B 1070 x H 1776 x  
T 650 mm  
Abbildung: Speicherbeton  
Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich  
Kamineinsatz: Lina 4551 s  
Ausführung: Kristall  
NW-Leistung: 7 kW




**S7 mit Lina 6751  
Draufsicht**



**S7 mit Lina 5551  
Draufsicht**



**S7 mit Lina 4551  
Draufsicht**



**S7 Hoch mit Kamineinsatz Lina 6751**  
Maße: B 1070 x H 1776 x T 650 mm  
Abbildung: Speicherbeton  
Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich  
Kamineinsatz: Lina 6751 s  
Ausführung: Kristall  
NW-Leistung: 9 kW  
NW-Leistung mit Kesselgerät: 14,5 kW

Die S7 ist ein echtes Multitalent. Bei zwei Anlagenhöhen können drei verschiedene Kamineinsatzbreiten verbaut werden – auch als Tunnelversion. Beim Lina 6751 auf Wunsch mit komplett wasserumspülten Kesselgerät.





### S7 TV Hoch Powerbloc


Maße:	B 1070 x H 1826 x T 650 mm	Kamineinsatz:	Lina TV4551 s/s
Abbildung:	Speicherbeton	Ausführung:	Kristall
Oberflächenveredelung:	Camina Silikatanstrich	NW-Leistung:	7 kW

### Langanhaltende Wärme über Stunden

Die Camina S7 Speicherstein-Anlage bekommt mit der S7 TV Hoch Powerbloc als Wärmespeicheranlage prominenten Zuwachs.

Die geschlossene Variante gleichmäßig lang anhaltende, angenehme Strahlungswärme über bis zu 18 Stunden. Erreicht wird dies durch Innenwände aus hochwertigen Schamottegussplatten und einem Drehzug aus Schamotteguss. Genauer definiert, die Gesamtwärmeleistung der Anlage an den Aufstellraum beträgt im Schnitt 0,94 kW, davon werden 0,32 kW (34%) über die Scheibe und 0,62 kW (66%) über die Oberfläche der Anlage abgegeben.

Ein großer Vorteil dabei: Es wird nur eine geringe Holzauflagemenge von 2 x 4,2 kg Holz pro Tag benötigt. Damit schonen Sie nicht nur die Umwelt, sondern auch ihren Geldbeutel.





**S9 Kurz**

Maße: B 730 x H 1870 x T 730 mm  
 Abbildung: Speicherbeton  
 Oberflächenveredelung: Camina Sichtbetonoptik  
 Kamineinsatz: Ekko 45(45)57 s  
 Ausführung: Kristall  
 NW-Leistung: 7 kW



**S9 Kurz mit neuer Naturstein-Bank**



**S9 Hoch mit neuer Naturstein-Bank**



**S9 Maxi mit neuer Naturstein-Bank**



**S9 Hoch**

Maße: B 730 x H 2538 x T 730 mm  
 Kamineinsatz: Ekko 45(45)57 s  
 Abbildung: Speicherbeton mit Designbeton  
 Ausführung: Kristall  
 Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich  
 NW-Leistung: 7 kW





**S9 Maxi**

Maße:  
B 730 x H 2097 x  
T 730 mm

Abbildung:  
Speicherbeton mit  
Designbeton

Oberflächenveredelung:  
Camina Sichtbetonoptik

Kamineinsatz:  
Ekko 45(45)80 h

Ausführung:  
Kristall

NW-Leistung: 7 kW



**S10 Kurz**

Maße: B 1115 x H 1508 x T 730 mm  
 Kamineinsatz: Ekko 67(45)51 h  
 Abbildung: Speicherbeton mit Designbeton  
 Ausführung: Kristall  
 Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich  
 NW-Leistung: 9 kW




**S10 Kurz  
mit Feuertisch**

Maße: B 1343 x H 1448 x T 867 mm  
 Abbildung: Speicherbeton mit Naturstein Grigio Scuro  
 Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich  
 Kamineinsatz: Ekko 67(45)51 h  
 Ausführung: Chrom glänzend  
 NW-Leistung: 9 kW



S10 Kurz, konvektiver Luftaustritt oben



S10 Hoch, konvektiver Luftaustritt seitlich



**S10 Hoch**

Maße: B 1115 x H 1998 x T 730 mm  
 Abbildung: Speicherbeton mit Designbeton  
 Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich  
 Kamineinsatz: Ekko 67(45)51 h  
 Ausführung: Kristall  
 NW-Leistung: 9 kW



**S10 Hoch mit Feuertisch**

Maße: B 1343 x H 1938 x T 867 mm  
 Abbildung: Speicherbeton mit Naturstein Grigio Scuro  
 Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich  
 Kamineinsatz: Ekko 67(45)51 h  
 Ausführung: Chrom glänzend  
 NW-Leistung: 9 kW



Kamineinsatz: Ekko W 67(45)51 h  
 Ausführung: Kesselgerät, wasserumspült



Kamineinsatz: Ekko 67(45)51 h  
 Optionale Ausführung: Aufsatzspeicher

Einige Anlagen der Camina Speichersteinserie bieten durch ihre große Bauart die Möglichkeit, den Kamineinsatz zu optimieren. Wir unterscheiden zwischen Aufsatzspeicher, Heizwasser-Aufsatzregister und wasserumspülten Kamineinsätzen. So wird die Heizenergie optimal genutzt!



**S11**

Maße: B 1560 x H 1500 x T 900 mm  
 Abbildung: Speicherbeton mit Designbeton  
 Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich  
 Kamineinsatz: Lina W 6751 s  
 Ausführung: Kristall  
 NW-Leistung: 9 kW



**Feuer trifft Wasser**

Neben der behaglichen Strahlungswärme kann Ihre Speichersteinanlage gleichzeitig zusätzliches Warmwasser für den zentralen Heizungskreislauf liefern.

Camina Feuerungssysteme sind mit Schmid Feuerungstechnik ausgestattet. Mit dem Wasser-symbol gekennzeichneten Anlagen sind auf Wunsch auch wassergeführt. Entweder mit einem Heizwasser-Aufsatzregister, das auf dem Kamineinsatz montiert wird, oder durch ein komplett wasserumspültes Kesselgerät. Welche Optionen möglich sind können Sie der Tabelle auf der letzten Seite entnehmen.



**S12 Kurz**

Maße: B 690 x H 1580 x T 690 mm  
 Abbildung: Speicherbeton mit Designbeton  
 Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich  
 Kamineinsatz: Ekko U 45(34)51 h  
 Ausführung: Anthrazit  
 NW-Leistung: 4 kW





**S12 Hoch**

Maße:  
B 690 x H 1890 x  
T 690 mm

Abbildung:  
Speicherbeton mit  
Designbeton

Oberflächenveredelung:  
Camina Silikatanstrich

Kamineinsatz:  
Ekko 45(34)51 h

Ausführung:  
Anthrazit

NW-Leistung: 4 kW





S12 Kurz Grundmodell



S12 Hoch Grundmodell



S12 Kurz mit Naturstein-Bank (mit Überstand)



S12 Hoch mit Naturstein-Bank (mit Überstand)



S12 Kurz mit 2. Unterbauteil



Die Vielfältigkeit der S12 ermöglicht eine optimale Anpassung an Raumhöhe, Einrichtung und Bedienungswunsch. Ganz gleich für welche der Varianten Sie sich entscheiden – auf ein großzügiges Feuer müssen Sie auf keinen Fall verzichten.



S13

Maße: B 900 x H 1892 x T 815 mm  
Abbildung: Speicherbeton mit Designbeton  
Oberflächenveredelung: Camina Sichtbetonoptik

Kamineinsatz: Ekko U 67(45)51 h  
Ausführung: Anthrazit  
NW-Leistung: 9 kW



**S13 mit Naturstein-Bank (mit Überstand)**

Maße: B 1080 x H 1892 x T 905 mm  
 Abbildung: Speicherbeton  
 Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich

Kamineinsatz: Ekko U67(45)51 h  
 Ausführung: Anthrazit  
 NW-Leistung: 9 kW  
 Naturstein: Nero



**Die neuen Naturstein-Bänke**

Wer es elegant mag, für den sind die neuen, deutlich schmalern und leichteren Naturstein-Bänke genau das richtige. Erhältlich für die Speicherstein-Anlagen S9, S12, S13, S14 und S15 der Architektur-Linie.



**S13 mit Naturstein-Bank (mit Überstand)**



**S14 mit Naturstein-Bank (mit Überstand)**



**S15 mit Naturstein-Bank (mit Überstand)**



**S14**  
 Maße: B 785 x H 1891 x T 1077 mm  
 Abbildung: Speicherbeton mit Designbeton  
 Oberflächenveredelung: Camina Sichtbetonoptik  
 Kamineinsatz: Ekko U 55(67)51 h  
 Ausführung: Anthrazit  
 NW-Leistung: 9 kW

**S13  
 mit Feuertisch**

Maße: B 1019 x H 1842 x T 876 mm  
 Abbildung: Speicherbeton mit Naturstein Nero  
 Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich  
 Kamineinsatz: Ekko U 67(45)51 h  
 Ausführung: Anthrazit  
 NW-Leistung: 9 kW



**S14  
 mit Feuertisch**

Maße: B 904 x H 1841 x T 1136 mm  
 Abbildung: Speicherbeton mit Naturstein Grigio  
 Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich  
 Kamineinsatz: Ekko U 55(67)51 h  
 Ausführung: Anthrazit  
 NW-Leistung: 9 kW



**S15  
 mit Feuertisch**

Maße: B 904 x H 1840 x T 907 mm  
 Abbildung: Speicherbeton mit Naturstein Marone  
 Oberflächenveredelung: Camina Sichtbetonoptik  
 Kamineinsatz: Ekko U 55(45)51 h  
 Ausführung: Anthrazit  
 NW-Leistung: 9 kW








**S15**

Maße: B 784 x H 1890 x T 848 mm  
 Kamineinsatz: Ekko U 55(45)51 h  
 Abbildung: Speicherbeton mit Designbeton  
 Ausführung: Anthrazit  
 Oberflächenveredelung: Camina Sichtbetonoptik  
 NW-Leistung: 9 kW



**S13**  
Ansicht / Draufsicht




**S13 mit Feuertisch**  
Ansicht / Draufsicht





**S14**  
Ansicht / Draufsicht




**S14 mit Feuertisch**  
Ansicht / Draufsicht



**S15**  
Ansicht / Draufsicht



**S15 mit Feuertisch**  
Ansicht / Draufsicht



Die „Speicher-Ekkos“ mit dreiseitiger Feuersicht (Ekko U) erhalten Sie in verschiedenen Höhen und Breiten – mit und ohne Naturstein-Feuertisch.



**GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
SPECIAL  
2016**



**PLUS X AWARD\***  
ausgezeichnet als:  
**BESTES PRODUKT  
DES JAHRES  
2014**



**PLUS X AWARD\***  
2014 ausgezeichnet für:  
**High Quality  
Design  
Funktionalität**

**S16**

Maße:  
B 608 x H 1580 x  
T 572 mm

Abbildung:  
Speicherbeton mit Front-  
applikation in Rostoptik  
Oberflächenveredelung:  
Camina Sichtbetonoptik

Kamineinsatz:  
Ekko U 45(34)51 h

Ausführung:  
Anthrazit

NW-Leistung: 4 kW





**S16 mit offenem Podest**


Maße: B 608 x H 1840 x T 572 mm  
 Abbildung: Speicherbeton  
 Oberflächenveredelung: Camina Sichtbetonoptik

Kamineinsatz: Ekko U 45(34)51 h  
 Ausführung: Anthrazit  
 NW-Leistung: 4 kW



**S17 mit Podest**

Maße: B 835 x H 1967 x T 630 mm  
 Abbildung: Speicherbeton  
 Oberflächenveredelung: Camina Sichtbetonoptik  
 Kamineinsatz: Ekko 55(34)51 h  
 Ausführung: Kristall  
 NW-Leistung: 5 kW



**S16 mit Podest geschlossen, H = 230 mm**

**S16 mit Podest offen, H = 310 mm**

**S16 mit Podest geschlossen, H = 310 mm**

**S17 mit Podest geschlossen, H = 350 mm**





**S17**  
 Maße: B 835 x H 1617 x T 630 mm  
 Abbildung: Speicherbeton  
 Oberflächenveredelung: Camina Sichtbetonoptik  
 Kamineinsatz: Ekko 55(34)51 h  
 Ausführung: Kristall  
 NW-Leistung: 5 kW



**S17**

Maße: B 835 x H 1617 x T 630 mm  
 Abbildung: Speicherbeton mit Designbeton  
 Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich  
 Kamineinsatz: Ekko 55(34)51 h  
 Ausführung: Kristall  
 NW-Leistung: 5 kW



**Hinterlüftete Rückwand**

Durch eine aktive Hinterlüftung ist – bei nicht zu schützenden Bauteilen – keine zusätzliche Waddämmung mehr nötig. Dadurch lässt sich auch diese Kaminanlage wandbündig aufstellen. Die S17 kann entweder links- oder rechtsseitig aufgebaut werden.





**S18-Retro**

Maße: B 998 x H 1550 x T 629 mm  
 Abbildung: Speicherbeton  
 Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich  
 Kamineinsatz: Lina 6757 h  
 Ausführung: Kristall  
 NW-Leistung: 9 kW



**S18-Retro  
mit Bank**

Maße: B 1561 x H 1621 x T 745 mm  
 Abbildung: Speicherbeton mit Designbeton  
 Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich  
 Kamineinsatz: Lina 6757 h  
 Ausführung: Kristall  
 NW-Leistung: 9 kW



**Kamineinsatz-Ausführung Kristall**

Bei allen Lina und zweiseitigen Ekko Kamineinsätzen ist die Ausführung Kristall Standard. Die 4-seitig bedruckte Glasscheibe ist optisch hervorragend geeignet für moderne Fassaden.



**S19-Retro**

Maße: B 739 x H 1748 x T 550 mm  
 Kamineinsatz: Lina GT 4557 h  
 Abbildung: Speicherbeton mit Frontapplikation in Rostoptik  
 Ausführung: Kristall  
 Oberflächenveredelung: Camina Sichtbetonoptik  
 NW-Leistung: 5 kW



**S19-Retro  
mit Holzfach**

Maße: B 739 x H 1748 x T 550 mm  
 Maße Holzfach: B 740 x H 459 x T 550 mm  
 Abbildung: Speicherbeton mit Designbeton  
 Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich  
 Kamineinsatz: Lina GT 4557 h  
 Ausführung: Kristall  
 NW-Leistung: 5 kW



Mit der Applikation in Rostoptik können Sie Ihre Speichersteinanlage noch mehr veredeln und individualisieren - Ihrer Kreativität sind hierbei keine Grenzen gesetzt. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 50 und 51.





**S20-Retro**

Maße: B 955 x H 1858 x T 920 mm  
 Abbildung: Speicherbeton mit Designbeton  
 Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich  
 Kamineinsatz: Ekko 45(45)57 h  
 Ausführung: Kristall  
 NW-Leistung: 7 kW



**S20-Retro**

Maße: B 890 x H 1858 x T 890 mm  
 Abbildung: Speicherbeton  
 Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich  
 Kamineinsatz: Ekko 45(45)57 h  
 Ausführung: Kristall  
 NW-Leistung: 7 kW

Diese Anlage erhalten Sie auch mit passender Abdeckplatte als Eckausführung.



**Designbeton Anthrazit**

Eine viel verlangte Option bei den Anlagen S2, S9 – S20 ist die Ausführung mit gewachstem Designbeton. Die Oberfläche ist damit versiegelt. Wasserflecken oder Gebrauchsspuren jeglicher Art werden nahezu komplett abgewiesen. Die Oberfläche ist glatt und sehr leicht zu pflegen.

# Oberflächenveredelung

Was die bestechende Optik der Camina Speicherstein-Anlagen ausmacht, ist die puristische Oberfläche aus Speicherbeton.

Da dieser Look bereits während der Herstellung entsteht, ist jede Anlage durch ihre einzigartige Oberflächenbeschaffenheit ein echtes Unikat.

Bei Unregelmäßigkeiten im Material handelt es sich um produktionsbedingte Eigenschaften. Oft wird aber eine einheitliche, ebene Oberfläche gewünscht. Camina bietet Ihnen dafür eine absolute Neuheit als Lösung an. In enger Zusammenarbeit mit der Firma Brillux haben wir drei Veredelungstechniken – speziell für unsere Speicherstein-Kamine – entwickelt. Alle Oberflächenveredelungen sind u.a. für den Anstrich von Speicherstein-Anlagen geeignet und sind jeweils in vielen Farbvariationen erhältlich.

## Camina Sichtbetonoptik

Die Beton-Optik der S-Anlagen lässt sich mit dieser Anwendungstechnik problemlos wiederherstellen.

Für alle, die das puristische Design der Anlagen bevorzugen, das durch die Fertigung der einzelnen Teile entsteht, eignet sich am besten die Camina Sichtbetonoptik. Dadurch lässt sich eine ebene Oberfläche in Betonlook herstellen, die eventuelle fertigungsbedingte Unebenheiten im Material verdeckt.



Camina Sichtbetonoptik

## Camina Metalleffekttechnik

Ein besonders hochwertiger und außergewöhnlicher Effekt bietet die Camina Metalleffekttechnik, die nur auf den ersten Blick wie ein gewöhnlicher Anstrich der Anlage wirkt. Denn bei Lichteinfall kommt die Besonderheit zum Vorschein: Ein dezenter metallischer Glanz. So ist ihr Kamin immer wieder ein echter Hingucker!

Dieser Effekt entsteht durch eine metallische Effektspachtelmasse und erzielt eine hochwertige Anlagengestaltung. Die Farbtonauswahl kann nach Farbfächer getroffen werden.



Camina Metalleffekttechnik

## Camina Silikatanstrich

Mit eigens abgestimmten, hochwertigen und lösemittelfreien Innensilikatfarben können die Speicherstein-Anlagen ganz individuell gestaltet werden.

Um Ihrer Anlage allein einen modischen „Farbtupfer“ zu verpassen, empfehlen wir den Camina Silikatanstrich. Je nach Geschmack und Wohnsituation können Sie bei dieser Option nahezu jeden möglichen Farbton wählen.



Camina Silikatanstrich

# Rostoptik-Applikation

Bei Camina heißt es im Zuge der Designoffensive neue Akzente durch Frontapplikation in trendiger Rostoptik zu setzen.

Auf der rechten Seite finden Sie einige Gestaltungsbeispiele für das neue Oberflächendesign. Der Gestaltungsvielfalt sind keine Grenzen gesetzt. Je nach Wunsch kann jede Fläche mit der Frontapplikation in Rostoptik ganz individuell auf Anfrage belegt werden.

Das besondere Aussehen erhalten die Anlagen durch eine beständige Porzellanoberfläche, die härter als Stahl und leichter als Aluminium ist. Die herausragenden Eigenschaften sind die Hitzebeständigkeit, die einfache Reinigung und die kratzfeste Oberfläche.



Beispiel S2




Beispiel S16



Beispiel S17



Beispiel S19-Retro



# Stilkamine klassisch

Klassische Naturstein-Anlagen  
für stilvolles Wohnen

N1

Maße: B 1600 x H 1290 x T 300 mm

Ausführung: Kristall

Naturstein: Blanco Nacarado mit Negro Abanilla

NW-Leistung: 9 kW

Kamineinsatz: Lina 7363 h mit Blendrahmen



# Naturstein - immer ein Unikat

Camina bietet Ihnen ein einmalig vielfältiges Programm an Fassaden aus Naturstein in klassischer Form.

Was ist überhaupt Naturstein? Naturstein ist – wie der Name schon sagt – ein in freier Natur in Jahrtausenden gewachsenes Produkt, dem wir „nur“ die Form und den letzten Schliff geben. Neben Kalkstein und Marmor wird Sandstein verarbeitet.


Natursteinfassaden werden überwiegend in Handarbeit gefertigt. Diese Handwerkskunst wird nur noch von wenigen beherrscht. Jede Verkleidung ist somit ein Unikat, bei dem Sie bei Ihrer Bestellung auch Sonderwünsche einbringen können.

## Die Natursteinvielfalt

### Natursteinserie klassisch



Blanco Carrara



Blanco Macael



Crema Marfil



Marron Emperador



Negro Abanilla



Rojo Alicante



Rosa Claro



Rosa Crema

## Sandstein



Arenisca San Miguel



Blanco Nacarado



Caliza Moka



Travertino Romano



**N1**  
 Maße: B 1600 x H 1290 x T 300 mm  
 Naturstein: Caliza Moka  
 Kamineinsatz: Lina 7363 h  
 Ausführung: Kristall  
 NW-Leistung: 9 kW



**N2**  
 Maße: B 1600 x H 1280 x T 545 mm  
 Naturstein: Rosa Crema  
 Kamineinsatz: Lina 7363 h mit Blendrahmen  
 Ausführung: Kristall  
 NW-Leistung: 9 kW



**N5**  
 Maße: B 1260 x H 1070 x T 210 mm  
 Naturstein: Arenisca San Miguel  
 Kamineinsatz: Lina 7363 h mit Blendrahmen  
 Ausführung: Kristall  
 NW-Leistung: 9 kW



**Handwerkskunst**  
 In modernen Wasserstrahl- und Laserschneideanlagen werden die Natursteinplatten vorgeschritten und anschließend mehrfach poliert und versiegelt. Das Erstellen der Applikationen erfolgt jedoch weiterhin in traditioneller Handarbeit. Diese Handwerkskunst wird nur noch von wenigen beherrscht. Jede Verkleidung ist somit ein Unikat, bei dem Sie bei Ihrer Bestellung auch Sonderwünsche einbringen können.



**N3**

Maße:  
B 1450 x H 1160 x  
T 300 mm

Naturstein:  
Blanco Nacarado  
mit Habana

Kamineinsatz:  
Lina 7357 h  
mit Blendrahmen

Ausführung:  
Kristall

NW-Leistung: 9 kW





**N8**  
(Sonderanfertigung - weitere Größen auf Anfrage)

Maße: B 1450 x H 910 x T 120 mm  
 Naturstein: Negro Abanilla  
 Kamineinsatz: Lina 10051 h  
 Ausführung: Kristall  
 NW-Leistung: 10 kW



**N8**  
 Maße: B 1170 x H 910 x T 120 mm Ausführung: Kristall  
 Naturstein: Negro Abanilla NW-Leistung: 9 kW  
 Kamineinsatz: Lina 6751 h



Die modernen Stilfeassaden werden mit Hightech-Maschinen gefertigt. Mit Wasserstrahltechnik wird das Werkstück hierbei aus massivem Material geschnitten.



**N9**

Maße:  
B 1150 x H 1200 x  
T 280 mm

Naturstein:  
Caliza Moka mit  
Negro Abanilla

Kamineinsatz:  
Lina 5557 h

Ausführung:  
Kristall

NW-Leistung: 7 kW





N10

Maße: B 900 x H 1055 x T 150 mm

Naturstein: Negro Abanilla

Kamineinsatz: Lina 4557 h

Ausführung:

NW-Leistung:

Kristall

7 kW



N11

Maße:

B 1200 x H 1275 x  
T 280 mm

Naturstein:

Caliza Moka

Kamineinsatz:

Lina 6780 h  
mit Blendrahmen

Ausführung:

Kristall

NW-Leistung:

9 kW



N12

Maße:

B 1300 x H 1140 x  
T 300 mm

Naturstein:

Caliza Moka

Kamineinsatz:

Lina 7363 h

Ausführung:

Kristall

NW-Leistung:

9 kW



Klassische Stilfassaden sind absolut zeitlos.

Camina fertigt Natursteinfassaden auch für „geformtes“ Feuer, das heißt eckige, runde oder prismatische Feuerstätten.



**N13**

Maße: B 1440 x H 1090 x T 300 mm  
 Naturstein: Travertino Romano  
 Kamineinsatz: Lina 7363 h mit Blendrahmen  
 Ausführung: Kristall  
 NW-Leistung: 9 kW



**N14**

Maße: B 1300 x H 1147 x T 470 mm  
 Naturstein: Rojo Alicante  
 Kamineinsatz: Pano 6757 h  
 Ausführung: Anthrazit  
 NW-Leistung: 9 kW



**N16**

Maße: B 1230 x H 1120 x T 380 mm  
 Naturstein: Crema Marfil  
 Kamineinsatz: Lina 7363 h mit Blendrahmen  
 Ausführung: Kristall  
 NW-Leistung: 9 kW



**N17**

Maße: B 1360 / 1130 x H 1120 x T 300 mm  
 Naturstein: Arenisca San Miguel  
 Kamineinsatz: Ekko 67(45)57 h  
 Ausführung: Kristall  
 NW-Leistung: 9 kW





**N18**  
 Maße: B 1100 x H 1025 x T 400 mm  
 Naturstein: Crema Marfil  
 Kamineinsatz: Pano 5557 h  
 Ausführung: Anthrazit  
 NW-Leistung: 7 kW



**N19**

Maße: B 1100 x H 1160 x T 300 mm  
 Naturstein: Travertino Romano  
 Kamineinsatz: Lina 4557 h  
 Ausführung: Kristall  
 NW-Leistung: 7 kW



**N20**

Maße: B 1240 x H 1430 x T 300 mm  
 Naturstein: Arenisca San Miguel  
 Kamineinsatz: Lina 6780 h mit Blendrahmen  
 Ausführung: Kristall  
 NW-Leistung: 9 kW



**N21**

Maße: B 1320 x H 1210 x T 250 mm  
 Naturstein: Rojo Alicante mit Crema Marfil  
 Kamineinsatz: Lina 6757 s  
 Ausführung: Kristall  
 NW-Leistung: 9 kW





**N22**

Maße: B 1300 x H 1130 x T 300 mm  
 Naturstein: Blanco Carrara  
 Kamineinsatz: Lina 7363 h  
 Ausführung: Kristall  
 NW-Leistung: 9 kW



Ein zeitloses Design in natürlichen Farben und die wunderschöne Präsenz des in Millionen von Jahren gewachsenen Natursteins, verkörpert in einem elegant-edlen Stück Lebensart.



**N23**  
 Maße: B 970/970 x H1095 x T 230 mm  
 Naturstein: Caliza Moka  
 Kamineinsatz: Ekko 4557 h  
 Ausführung: Kristall  
 NW-Leistung: 7 kW





**N24 Amberes**

Maße: B 1450 x H 1340 x T 450 mm  
 Naturstein: Arenisca San Miguel  
 Kamineinsatz: Lina 7363 h mit Blendrahmen  
 Ausführung: Kristall  
 NW-Leistung: 9 kW



**N25 Atlanta**

Maße: B 1760 x H 1278 x T 470 mm  
 Naturstein: Blanco Carrara  
 Kamineinsatz: Lina 8757 h mit Blendrahmen  
 Ausführung: Kristall  
 NW-Leistung: 10 kW



**N26 Bruselas**

Maße: B 1250 x H 1015 x T 250 mm  
 Naturstein: Crema Marfil  
 Kamineinsatz: Lina 7363 h mit Blendrahmen  
 Ausführung: Kristall  
 NW-Leistung: 9 kW



**N27 Burgos**

Maße: B 1250 x H 1035 x T 280 mm  
 Naturstein: Crema Marfil  
 Kamineinsatz: Lina 7363 h mit Blendrahmen  
 Ausführung: Kristall  
 NW-Leistung: 9 kW



**N28 Celine**

Maße: B 1260 x H 1050 x T 200 mm  
 Naturstein: Caliza Moka  
 Kamineinsatz: Lina 7363 h mit Blendrahmen  
 Ausführung: Kristall  
 NW-Leistung: 9 kW





**N29 Merida**

Maße: B 1300 x H 1100 x T 250 mm Ausführung: Kristall  
 Naturstein: Crema Marfil NW-Leistung: 9 kW  
 Kamineinsatz: Lina 7363 h mit Blendrahmen



**N30 Nat**

Maße: B 1250 x H 1150 x T 200 mm  
 Naturstein: Blanco Nacarado  
 Kamineinsatz: Lina 6757 h  
 Ausführung: Kristall  
 NW-Leistung: 9 kW



**N31 Oslo**

Maße: B 1350 x H 1240 x T 380 mm  
 Naturstein: Caliza Moka  
 Kamineinsatz: Lina 7363 h mit Blendrahmen  
 Ausführung: Kristall  
 NW-Leistung: 9 kW



**N32 Oxford**

Maße: B 1300 x H 1070 x T 350 mm  
 Naturstein: Rosa Crema  
 Kamineinsatz: Lina 7363 h mit Blendrahmen  
 Ausführung: Kristall  
 NW-Leistung: 9 kW



**N33 Paris**

Maße: B 1400 x H 1230 x T 350 mm  
 Naturstein: Rosa Claro  
 Kamineinsatz: Lina 7363 h mit Blendrahmen  
 Ausführung: Kristall  
 NW-Leistung: 9 kW





**N34 Pisa**



Maße: B 1400 x H 1100 x T 300 mm  
 Naturstein: Rosa Crema  
 Kamineinsatz: Lina 7363 h mit Blendrahmen  
 Ausführung: Kristall  
 NW-Leistung: 9 kW



**N35 Praga**



Maße: B 1230 x H 1100 x T 250 mm  
 Naturstein: Blanco Carrara  
 Kamineinsatz: Lina 7363 h mit Blendrahmen  
 Ausführung: Kristall  
 NW-Leistung: 9 kW



**N38 Verona**



Maße: B 1550 x H 1200 x T 350 mm  
 Naturstein: Blanco Macael  
 Kamineinsatz: 10057 h mit Blendrahmen  
 Ausführung: Kristall  
 NW-Leistung: 10 kW



**N39 Viena**



Maße: B 1500 x H 1240 x T 300 mm  
 Naturstein: Blanco Carrara  
 Kamineinsatz: Lina 7363 h mit Blendrahmen  
 Ausführung: Kristall  
 NW-Leistung: 9 kW

**N36 Preston**

Maße: B 1760 x H 1326 x T 470 mm  
 Naturstein: Rosa Claro  
 Kamineinsatz: Lina 10057 h mit Blendrahmen  
 Ausführung: Kristall  
 NW-Leistung: 10 kW



**N37 Riga**

Maße: B 1300 x H 1070 x T 250 mm  
 Naturstein: Crema Marfil  
 Kamineinsatz: Lina 7363 h mit Blendrahmen  
 Ausführung: Kristall  
 NW-Leistung: 9 kW



**N40 Washington**

Maße: B 1500 x H 1120 x T 370 mm  
 Naturstein: Arenisca San Miguel  
 Kamineinsatz: Lina 7363 h mit Blendrahmen  
 Ausführung: Kristall  
 NW-Leistung: 9 kW



# Stilkamine modern

Naturstein-Anlagen im  
modernen Design



## L-Banco Breit

Maße: B 1600 x H 1300 x T 440 mm

Kamineinsatz: Lina 10051 h

Naturstein: Negro Abanilla

Ausführung: Kristall

NW-Leistung: 10 kW



# Moderne Kaminfassaden aus Naturstein

Natursteinanlagen gelten zu Recht als besonders wertvoll, schließlich ist bei der Herstellung viel Handarbeit gefragt. Vom Steinbruch bis zur fertigen Naturstein-Kaminanlage ist es ein weiter Weg. Doch nachdem alle Schritte vollzogen sind, haben Sie ein unverwechselbares Einzelstück: Edler Naturstein in Verbindung mit moderner Schmid Feuerungstechnik – für lang anhaltende Freude am Flammenspiel.

Die modernen Kaminfassaden bietet Camina auch in einem kleineren Format, für geringeren Wärmebedarf. Diese Modelle sind besonders geeignet für Häuser mit kontrollierter Be- und Entlüftung.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite: <http://www.camina.de/stilkamine-modern.html>

# Die Natursteinvielfalt

## Natursteinserie modern

Naturstein-Kamine **modern**

Bitte wählen Sie für die Modelle N8 Breit und N9 aus den Natursteinsorten klassisch.



Celia



Crema Marfil



Habana



Negro Abanilla



Blanco Nacarado



Ramage



Zweifarbzig (Aufpreis)

Naturstein ist ein in freier Natur in Jahrmillionen gewachsenes Produkt, dem wir „nur“ die Form und den letzten Schliff geben. Leichte Abweichungen in der Farbe, der Struktur und der Aderung sind daher ganz natürlich.



**Cubic**

Maße:  
B 1200 x H 1200 x  
T 275 mm

Naturstein:  
Negro Abanilla

Kamineinsatz:  
Lina 6757 s

Ausführung:  
Kristall

NW-Leistung: 9 kW





**L Breit**

Maße: B 1600 x H 1300 x T 440 mm  
 Naturstein: Habana  
 Kamineinsatz: Lina 10051 h  
 Ausführung: Kristall  
 NW-Leistung: 10 kW



**L Hoch**

Maße: B 1000 x H 1600 x  
 T 440 mm  
 Naturstein: Crema Marfil  
 Kamineinsatz: Lina 4580 h  
 Ausführung: Kristall  
 NW-Leistung: 7 kW



**L-Banco Breit**

Maße: B 1600 x H 1300 x  
 T 440 mm  
 Naturstein: Habana  
 Kamineinsatz: Lina 10051 h  
 Ausführung: Kristall  
 NW-Leistung: 10 kW



**L-Banco Hoch**

Maße: B 1000 x H 1600 x  
 T 440 mm  
 Naturstein: Crema Marfil  
 Kamineinsatz: Lina 4580 h  
 Ausführung: Kristall  
 NW-Leistung: 7 kW





**Modis Breit**

Maße:  
B 1800 x H 1230 x  
T 200 mm

Naturstein:  
Negro Abanilla mit  
Blanco Nacarado

Kamineinsatz:  
Lina 10051 h

Ausführung:  
Kristall

NW-Leistung: 10 kW





**Modis Hoch**

Maße: B 1200 x H 1800 x T 200 mm  
 Naturstein: Celia mit Negro Abanilla  
 Kamineinsatz: Lina 4580 h  
 Ausführung: Kristall  
 NW-Leistung: 7 kW



**Moon Breit**

Maße: B 1900 x H 1100 x T 120 mm  
 Naturstein: Celia mit Negro Abanilla  
 Kamineinsatz: Lina 10057 h  
 Ausführung: Kristall  
 NW-Leistung: 10 kW



**Zweifarbig**

Die zweifarbigen Natursteinfassaden werden in einer Kombination aus harmonisch aufeinander abgestimmten Marmorsorten zusammengefügt.

Die Übergänge werden dabei passgenau gefertigt, so dass sich ein fugenfreies Bild ergibt.



**Moon Hoch**

Maße:  
B 1100 x H 1900 x  
T 140 mm

Naturstein:  
Blanco Nacarado mit  
Habana

Kamineinsatz:  
Lina 4580 h

Ausführung:  
Kristall

NW-Leistung: 7 kW



### Sun

Maße: B 1500 x H 1000 x T 100 (820) mm

Naturstein: Ramage

Kamineinsatz: Sonderanfertigung Rundfront, mit seitlicher Befeuerung

Ausführung: Rundfront Anthrazit, Befeuerung Kristall

NW-Leistung: 7 kW



### Sun

Diese Camina Anlage können Sie sowohl im Hoch- als auch im Querformat installieren. Der Kamineinsatz ist eine Sonderanfertigung und mit der runden Sichtscheibe ein echter Hingucker.

Diese Natursteinanlage wird, wie auf dem unteren Bild zu erkennen ist, seitlich befeuert.



# Technisches Zubehör - Übersicht

Anlage	Technisches Zubehör				
Anlagen-Modell	Heizwasser-Aufsatzregister 	Kesselgerät Lina W/ Ekko W 	Aufsatzspeicher 	Warmluft-Aufsatzregister 	Elektrischer Türantrieb 
<b>Speicherstein-Anlagen</b>					
S2	-	-	-	-	-
S3	-	-	-	-	-
S4 Front / Eck (mit gerader Schürze)	✓	-	✓	-	-
S4 Front / Eck (mit geneigter Schürze)	-	-	-	-	-
S5 Front / Eck	✓	-	✓	-	-
S7 Hoch mit Lina 4551	-	-	✓	-	-
S7 Hoch mit Lina GT 4551	-	-	-	-	-
S7 Hoch mit Lina 5551	-	-	✓	-	-
S7 Hoch mit Lina 6751	-	✓	✓	-	✓ (nur h)
S7 Kurz mit Lina 4551	-	-	-	-	-
S7 Kurz mit Lina GT 4551	-	-	-	-	-
S7 Kurz mit Lina 5551	-	-	-	-	-
S7 Kurz mit Lina 6751	-	-	-	-	✓ (nur h)
S7 TV Hoch mit Lina TV 4551	-	-	-	-	-
S7 TV Hoch mit Lina TV 5551	-	-	-	-	-
S7 TV Hoch mit Lina TV 6751	-	-	-	-	✓ (nur h)
S7 TV Kurz mit Lina TV 4551	-	-	-	-	-
S7 TV Kurz mit Lina TV 5551	-	-	-	-	-
S7 TV Kurz mit Lina TV 6751	-	-	-	-	-
S7 TV Hoch Powerbloc	-	-	-	-	-
S9 Kurz	-	-	-	-	-
S9 Hoch	✓	-	✓	-	-
S9 Maxi	-	-	-	-	-
S10 Kurz	-	-	-	-	✓
S10 Hoch	-	✓	✓	-	✓
S11	-	✓	-	-	✓
S12 Kurz	-	-	-	-	-
S12 Hoch	-	-	-	-	-
S13	-	-	-	-	-
S13 mit Feuertisch	-	-	-	-	-
S14	-	-	-	-	-
S14 mit Feuertisch	-	-	-	-	-
S15	-	-	-	-	-
S15 mit Feuertisch	-	-	-	-	-
S16	-	-	-	-	-
S17	-	-	-	-	-
S18 – Retro	-	-	-	-	✓
S19 – Retro	-	-	-	-	-
S20 – Retro	-	-	-	-	-
<b>Naturstein-Anlagen (klassisch)</b>					
N1	✓	✓	✓	✓	✓
N2	✓	✓	✓	✓	✓
N3	✓	-	✓	✓	✓
N5	✓	✓	✓	✓	✓
N8	✓	✓	✓	✓	✓
N9	✓	-	✓	✓	-
N10	✓	-	✓	✓	-

Anlage	Technisches Zubehör				
Anlagen-Modell	Heizwasser-Aufsatzregister 	Kesselgerät Lina W/ Ekko W 	Aufsatzspeicher 	Warmluft-Aufsatzregister 	Elektrischer Türantrieb 
<b>Naturstein-Anlagen (klassisch)</b>					
N11	-	-	-	-	✓
N12	✓	✓	✓	✓	✓
N13	✓	✓	✓	✓	✓
N14	✓	-	✓	✓	✓
N16	✓	✓	✓	✓	✓
N17	-	-	-	✓	✓
N18	✓	-	✓	✓	-
N19	✓	-	✓	✓	-
N20	-	-	-	-	✓
N21	✓	-	✓	✓	✓
N22	✓	✓	✓	✓	✓
N23	-	-	-	✓	-
N24 (Amberes)	✓	✓	✓	✓	✓
N25 (Atlanta)	✓	-	✓	✓	✓
N26 (Bruselas)	✓	✓	✓	✓	✓
N27 (Burgos)	✓	✓	✓	✓	✓
N28 (Celine)	✓	✓	✓	✓	✓
N29 (Merida)	✓	✓	✓	✓	✓
N30 (Nat)	✓	-	✓	✓	✓
N31 (Oslo)	✓	✓	✓	✓	✓
N32 (Oxford)	✓	✓	✓	✓	✓
N33 (Paris)	✓	✓	✓	✓	✓
N34 (Pisa)	✓	✓	✓	✓	✓
N35 (Praga)	✓	✓	✓	✓	✓
N36 (Preston)	-	-	-	✓	✓
N37 (Riga)	✓	✓	✓	✓	✓
N38 (Verona)	-	-	-	✓	✓
N39 (Viena)	✓	✓	✓	✓	✓
N40 (Washington)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Naturstein-Anlagen (modern)</b>					
Cubic	✓	-	✓	✓	✓
L-Banco Breit	-	-	-	✓	✓
L-Banco Breit S	✓	-	✓	✓	✓
L-Banco Hoch	-	-	-	-	-
L-Banco Hoch S	-	-	-	-	-
L Breit	-	-	-	✓	✓
L Breit S	✓	-	✓	✓	✓
L Hoch	-	-	-	-	-
L Hoch S	-	-	-	-	-
Modis Breit	-	-	-	✓	✓
Modis Breit S	✓	-	✓	✓	✓
Modis Hoch	-	-	-	-	-
Modis Hoch S	-	-	-	-	-
Moon Breit	-	-	-	✓	✓
Moon Breit S	✓	-	✓	✓	✓
Moon Hoch	-	-	-	-	-
Moon Hoch S	-	-	-	-	-
Sun	✓	-	✓	✓	-

# Wir beraten Sie gerne!

Stempel

